

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Экви-минус-

жидкое средство для понижения уровня рН воды плавательного бассейна.



**Упаковка** – канистра 37кг.

**Назначение:** понижение значения рН воды.

**Применение:** для поддержания оптимального уровня рН воды бассейна 7,0-7,4 необходимо 2-3 раза в неделю проводить контрольные замеры рН-тестером и соответственно корректировать состав воды. Значение рН выше 7,6 должно быть снижено до 7,2 добавлением препарата «Экви-минус».

Своевременное использование препарата позволяет избежать образования известкового налета на облицовочной плитке.

Препарат дозируется с помощью автоматической системы. При ее отсутствии растворить препарат в отдельной емкости, понижая исходную концентрацию в 3-5 раз, а затем полученный рабочий раствор добавить непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи.

**Рекомендуемые дозировки:**

Для снижения значения рН на 0,1 добавить 100мл (130г) препарата на 10м<sup>3</sup> воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 3 часов. Жесткая вода, а также интенсивное использование бассейна требуют больших и более частых добавок.

**Меры предосторожности:**

- беречь от детей;
- не смешивать с другими химическими препаратами;
- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

**Состав:** раствор неорганической кислоты, антикоррозийные добавки; содержание основного вещества – 38%.

**Срок хранения:** три года с момента изготовления.

**Условия хранения:** хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении в герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей и хлорсодержащих препаратов.

Дозировка, мл	Объём бассейна, м <sup>3</sup>					
	до 20	до 40	до 60	до 80	до 100	до 120
Количество препарата, добавляемого в воду, необходимого для понижения значения рН на 0,1.	200	400	600	800	1000	1200

**Контакты:**

**Сайт: [bascom.ru](http://bascom.ru)**

**Телефон: 8-495-940-77-59**