

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХИМИИ ДЛЯ БАССЕЙНА

АДИСАН (ADISAN)



Адисан – чистота бассейна

Порошкообразный щелочной очиститель краев и пленок

Область применения:

С помощью Адисана можно быстро и без труда удалить грязь, жир и копоть. Особенно хорошо подходит для пленочных и искусственных покрытий.

Преимущества:

- устраняет без труда жирные и сажевые отложения
- бережет материалы

Описание продукта:

Порошкообразный, щелочной очиститель.

Очищающая способность моющего и очищающего средства превосходят норму для поверхностно-активных веществ (UBA 01400004).

Состав: содержит фосфаты, карбонаты, силикаты, неионные формы поверхностно-активных веществ и полезные вещества.

Рекомендации по использованию:

Очистка краев: Адисан насыпать на влажную тряпку или губку и загрязнения стереть. Тряпку или губку неоднократно погружать в ведро, прополаскивать и отжимать.

Очистка служб плавательного бассейна: Адисан используется для уборки вспомогательных помещений бассейна, душа, ванн, туалетов, от 10%-го раствора (1 кг на 10 л воды) до неразведенного.

Очистка покрытия бассейна после слива: Адисан наносится на влажную поверхность и бассейн очищается щеткой и тщательно промывается. Теплая вода усиливает очищающий эффект.

Очистка перекрытия плавательного бассейна: перекрытия и потолок моются 10%-ным раствором Адисана (1 кг на 10 л воды). По окончании тщательно ополаскивается.

Важные указания: для материалов, неустойчивых к щелочам, Адисан непригоден.

Замечание. Для устранения известковых отложений используют декальцит для бассейнов.

Меры предосторожности

Для Адисана, метасиликата натрия, EWG n 229-912-9

Этот продукт используется для указанных целей согласно описания.

Обозначение по EG-нормам опасности веществ V:

C = едкий

Нет запрета на использование и не в концентрированной форме требуется компетентного заключения

Исключение имеет место согласно § 3 и 4 химзапрета, поскольку Адисан необходимо держать под замком для безопасности детей.

Указания по опасности (R)/Рекомендации по безопасности (S)

для концентрированного продукта:

R 34: разъедающее действие.

S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей.

S22: порошок нельзя вдыхать.

S 26 : при попадании в глаза немедленно промыть хорошо водой и проконсультироваться у врача.

S 28: при соприкосновении с кожей немедленно смыть большим количеством воды.

S 37/39: работать в защитных перчатках , очках и маске.

S 45: при несчастных случаях и недомоганиях немедленно обратиться к врачу (если возможно, предъявить это описание). Не перепродавать.

Меры первой помощи:

Общие указания: загрязненную, намочшую одежду немедленно снять и убрать.

При вдыхании: при попадании большого количества порошка немедленно выпить большое количество воды. При длительных жалобах обратиться к врачу.

При контакте с кожей: при попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды. При симптомах разъедания обратиться к врачу.

При попадании в глаза: с открытыми веками сразу промывать большим количеством воды в течение 10-15 мин. Проконсультироваться с врачом-окулистом.

При проглатывании: прополоскать рот и выпить большое количество воды. Обратиться к врачу.

Противопожарные меры

Продукт не горюч. Возгорание окружающих предметов тушится водой. Носить защитную одежду. Опасный контейнер охлаждать струей воды.

Мероприятия при непредвиденном просыпании:

Персональные меры безопасности: избегать контакта с глазами и кожей. Не вдыхать порошок.

Меры защиты окружающей среды: сливать только в разбавленном водой виде.

Методы уборки: продукт убирается механически и растворяется в большом количестве воды. Остатки смываются большим количеством воды .

Использование и хранение:

Избегать пылеобразования. Хранить только в сухом виде и стандартной упаковке. Не хранить рядом с предметами обихода и продуктами.

Исключать условия и контакт с веществами: не смешивать с кислотами. Защищать от влаги. Влажность способствует комкованию.

Общие замечания: -

Указания по обслуживанию: остатки продукта и просыпавшийся продукт нельзя выбрасывать в мусорное ведро или бак, а доставить в места сбора проблемных отходов.

Номер кода отходов 51508.

Емкость для хранения из полиэтилена. После слива остатков и очистки можно использовать для сбора мусора (следуя соответствующим правилам) или сдать на регенерацию.

Не выбрасывать портит материал

Указания по транспортировке:

ADR/RID -GGVS/E*): кл. 8, 46 с опасность N80 Вещество-N: UN 3262*) На основе правил для малых количеств товара картонная упаковка не представляет опасности для продукта. Если продукт вынимается из стандартной упаковки (бочка) и затем расфасовывается, то действуют правила GGVS/GGVE. Бочки BAYROL являются единичной упаковкой и соответственно обозначены GGVS/GGVE. В бумажной упаковке продукт объявлен соответствующим образом.

Пересылка по почте нежелательна.